Rapport du memoire de mr Didelot
maitre en Chirurgie Lieutenant de mr le
premier Chirurgien Dubois, correspondant de
l'academie royale de Chirurgie Stipendié
de la ville de l'Hopital de St Nicolas en
Lorraine

Le memoire de mr Didelot a plusieurs objets relatifs
a l'art des accouchemens.

Le premier point est une nouvelle methode d'extraire
le placenta

avant de decrire sa methode mr Didelot explique la
façon dont se forme le placenta et les substances
qui entre dans sa composition, il a bon opinion
ces dapres quil bati son système quil est inutile je
crois de refuter 1°. parceque tôt ou tard on gagne rien 2°.
parceque sereins appuyer sur des Experiences il sera
toujours le maitre de penser selon sa maniere de
voir, qui ne fait rien au points que nous discutons

mr Didelot examine ensuite ce que les auteurs tant
anciens que modernes ont dit sur les differentes
façon dextraire le placenta, et dapres il conclut quil
y a beaucoup de danger a les mettre en usage et que
si on a le malheur d'egratigner la matrice il s'ensuit
inflammation, ulcere, gangrene la mort meme de la
malade. mais plus que suffisant pour engager une
nouvelle methode plus facile.

mr Didelot inculpe les moderne de n'avoir agis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

A AC 24
d. 3 n° 43

que d'après paré guillemeau en mettant cependant un peu plus de raffinement dans les procedés qu'il pratiquoient. je vais mettre sous les yeux de l'académie le moyen que propose mr Didelot & elle jugera s'il differe des autres

il faut dit mr Didelot introduire la main dans la matrice en dilatant peu à peu son orifice & en passant successivement tous ces doigts pour en faire un speculum, dès que la main sera dans la matrice on cherchera dans quelle partie de ce viscere est attaché l'arriere faix. on le distinguera très facilement aux inegalités des vaisseaux qui rampent sur sa surface plane, on parcourera très legerement sa circonference & le pouce appuyé sur son centre on soulevera doucement un de ses bords en observant d'abord le petit doigt que l'on passera entre l'arriere faix & la matrice & qui doit agir non par son extremité mais dans toute sa longueur on y passera ensuite l'annulaire le medius & l'indicateur en retournant le poignet on les glissera entre le placenta & la matrice le dos de la main tourné vers ce viscere & la paume vers la partie charnue du placenta, à mesure que on le detachera le pouce sera occupé à rouler les parties detachées pour en former une espece de boudin, lors qu'il sera totalement separé on le portera sur l'orifice de la matrice & afin que la dilatation de cet orifice ne devienne pas trop considerable, on retirera

d'abord sa main en l'allongeant le dos tourné des doigts on amenera le placenta en le dirigeant du côté de la fourchette.

voyons actuelle ment ce que les auteurs disent.

Lamotte dit observation 373 p. 1139 nouvelle version. n'ayant plus d'esperance du côté de la nature je me determinay a introduire ma main dans la matrice, je voulai ma main a plat en dessus du côté de la matrice et dedans du côté de l'arriere faisant que je commencai a detacher vers la partie superieure du côté gauche entre l'arriere faix et les membranes, et je continuay de glisser ma main en le detachant dans toute sa circonference. sans precipitation jusqua ce quil fut entierement decollé

dans un note de la version on trouve ce reflexions de Mesnard dans un note de la version on trouve ce reflexions de Mesnard page 200. lorsque l'accoucheur dit menard a sa main dans la matrice et que l'arriere faix en adherend a son fond il faut que sans ecarter ses doigts les uns des autres il les replie un peu pour former de la main une espece de cuillere dont il doit porter le bout du côté de son petit doigts vers la partie anterieure de l'arriere faix entre ses membranes et la paroi du fond de la matrice pour le detacher entierement, doucement, peu a peu en comme en dedolant, observant que le dos de la main soit toujours tourné du côté d'u fond de la matrice, et lors que cette masse sera entierement decollé il la tirera dehors.

sur levres dit la meme chose faisant observer que le dos de la main soit du côté de la matrice

Burton dit paragraphe 82 p. 201

dans le cas d'adherence du placenta, il doit detruire ces adherences en introduisant doucement les doigts entre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la matrice et le placenta en donnant a la main la forme d'un cone

plus bas meme paragraphe il dit l'accoucheur introduira les doigts entre les membranes et la matrice, de cette facon il separera la masse du placenta avec fort peu de peine et il pourra en meme tems nettoyer la matrice ayant grand soin de ne la point offenser avec ses ongles

Dans une note du traducteur de Burton page 208 on lit quand l'accoucheur aura parcouru la circonference pour trouver quelque endroit un peu degagé y portez quelques doigts de facon que le dos de la main touche la surface de la matrice et retirez peu a peu les adherences agissez de meme dit l'auteur que si on accouchoit un animal

Mr Barbault dit page 110 2e volume si le placenta adhere l'accoucheur glissera la main entre les membranes et la matrice jusqu'au placenta: si quelque portion en est detachée de la circonference il en faut profiter pour continuer la separation avec la main placée de facon que les doigts soit du coté de la matrice puis sans trop appuyer forcer ecarter les faire aller et venir en differens sens afin de rompre les adherences.

Enfin si apres tous ces moyens de l'art je puis me referer [illegible] paragraphe 859 p. 286. la meme chose de detacher le placenta en promenant les doigts entre la matrice et lui ayant toujours ~~les doigts~~ dos des doigts tournés du coté de l'ecorce.

Avant de rendre compte du moyen de mr Deleurye et de la pratique des auteurs qui pour moi parlent nous ferons quelques

d'analyser, soudre et la mettre en parallelle avec les auteurs
on voit clairement le meme procede les mes mes moyens
Employé à l'application du pouce dans le centre de la masse, dont
l'utilité est aidée avec les parties detachés en forme
de boudin.

L'application du pouce ne me paroit pas d'une grande
utilité je dis que le pouce soit appliqué ou non les
doigts qui font la separation de la masse ne font pas
bien dirigé les accidens que me fidelot devoit mettre de la
methode des anciens et des modernes qui selon lui ne
font que copier les anciens ne manqueront pas d'arriver

Mais pourquoy ~~fidelot~~ retirer le placenta, la matrice ne
fait elle pas le debarasser seule de cette masse et a
quoy servent ces moyens puis que d'apres mr fidelot lorsqu'il
est trop adherent et qu'il ne reussi il faut l'abandonner
a la nature, ce n'est donc que lors qu'il y a partie
qu'il faut tirer, dans ce cas la separation n'est pas
bien difficile puis qu'il est en totalité soit en partie
je presume donc qu'il est inutile d'introduire la main dans
la matrice pour retirer le placenta que cette operation
se fait par les seules forces contractives de la matrice lorsque
il arrive quelquefois des accidens aux femmes chez les
quelles le placenta ou une portion de cette masse
est restée il ne faut pas les attribuer aux presumés
~~du placenta~~ tentatives infructueuses et trop souvent
reiterés que mr a faites je ne puis donc adopter la
dire ~~methode~~ de mr Fidelot; je crois

apres cette observation sur Dodelot parle dun renversement de matrice en dans mon premier rapport, jay dit quil auroit mieux fait delaisser le placenta pour en ferire comme de matelas pour repousser la matrice plustot que delotter la desferoit ensuite dun linge. a mon objection sur dodelot dans sa reponse dit quil y avoit perte.

jorray pour reponse a mr dodelot que la principale cause du renversement dela matrice depend de ladherence trop forte du placenta. il en vient que lors que le placenta est attaché fort avant ala matrice il ny a pas decoulement desang et je ne conois pas comment la femme qui fait lobjet de lobservation pouvoit eprouver une perte qui fit craindre pour la vie, une autre objection que je puis faire a mr dodelot le volume que formoit la matrice n'etoit pas plus gros qu'un oeuf dOye, dans ce cas il ne devoit pas y avoir de perte bien considerable. jay vus plusieurs renversement de matrice occasionné par l'attraction forcé du placenta et jay toujours trouvé la tumeur très considerable surtout quand le placenta est adherent comme mr Dodelot ne paroit pas estre de mon avis j'en appelle a mes confreres qui ont été dans le cas de voir de ces renversements avant s'il y avoit perte il a très bien fait dotté le placenta auparavant que de tenter la reduction mais je le repete je ne peux concevoir comment dans le fait allegué par mr Dodelot la perte a pu estre aussi considerable

Le moyen que mr Dedelon propose pour les pertes de sang
est de porter dans la matrice un petit baton entouré d'un
Lam pon de linge trempé dans le vinaigre pour ala-
faveur de la main gauche dans la matrice agacer le
fond de cet viscere et par la vertu astringente du vinaigre
resserer les bouches beantes des vaisseaux et arreter les pertes.
Ce moyen a été proposé par mr Saucerotte il y a quelques
années et a été tombé d'abord dans l'academie qui n'a devoit
pas attribuer la cessation de l'écoulement a la vertu stiptique
du vinaigre car la matrice pleine de sang
avant que le linge fois parvenu a la matrice il est
imbu du sang et a certainement perdu toute la vertu
astringente; ce moyen proposé par mr Saucerotte il y a
quelques années n'ayant point été adopté il en doit être
de même de celui de mr Dedelon puis qu'il est le
même

Mr Dedelon dans son premier memoire donne comme celui
la façon de terminer l'accouchement lors que la portion de
la tête est retardé a raison des circonvolutions du cordon
autour du col de l'enfant. j'ay renvoyé mr Dedelon
au livre de feu Mr Levret ou cette façon d'operer est decrite
ou il verra des observations qui y ont rapport. Mais
ne parle t'il pas de cette reflexion dans son second
il n'en nest pas de même de son quatrieme piece ou
il s'explique ainsi quoiqu'il soit très commun dans la
pratique des accouchements de rencontrer des enfans qui
ont autour du col quelques circonvolution du cordon

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ombelical ce qui est ces accidens causent souvent leurs morts
et des accidens très fâcheux pour la mere, cependant quoique
ce cas demande la plus grande attention j'ai jamais
trouvés dans les auteurs les moyens qu'il fallait employer
pour se mettre a couvert des evenemens qui peuvent arriver.
nous sçavons bien que les circonvolutions du cordon autour
du col de l'enfant peuvent comprimer les veines jugulaires
empêcher le cours du sang et faire le placenta attirer le fond de
la matrice &. mais on ne nous a pas dit quels sont
les secours les plus salutaires pour eloigner ces accidens mortels

pour se mettre a couvert de ces accident tel est le manuel
dont je fais usage, dès que la tête a franchi le
passage, je me garde bien de passer outre, mais
je glisse ma main sur la poitrine de l'enfant pour
découvrir de quel côté de la matrice part l'extremité
du cordon attaché à l'arriere faix. après cette connoissance
je dégage une Epaule ensuite l'autre en les faisant toutes
deux, je tire pas l'enfant en ligne droite parce qu'il
en pourrait necessairement avoir une ou plusieurs des accidens
dont j'ai parlé, dont le moindre est très à craindre bien
loin donc de tirer l'enfant en ligne droite, je commence
a tirer les Epaules en balançant le corps de l'enfant à
droite et à gauche lors quelles sont parvenues hors des
grandes lèvres à la longueur d'environ un pouce. j'ai
soin de tourner le corps de l'enfant de maniere que
l'Epaule soit tournée vers l'extremité du cordon attaché

a l'arriere faire - de cette maniere le cordon n'est plus tendu et ne fait plus de compression sur les veines jugulaires externes du foetus. Il me met par consequent a l'abri de danger du côté de la mere. alors j'applique une main sur le derriere de la tete de l'enfant que je soutiens avec la precaution de la tenir toujours rapprochée des grandes levres tandis que de l'autre main, je tire le corps de l'enfant en lui faisant decrire un arc

J'ay dit dans mon premier rapport que cette pratique etoit consignée dans l'ouvrage que j'ay fait imprimer en 1788 et qui se trouve chez Didot je vais mettre sous les yeux de l'academie les paroles dont je me serv en parlant de l'accouchement naturel paragraphe 628 et 629. c'est au moment ou il faut faire la tete pour amener le reste du corps dehors, et surtout les Epaules, mais il ne faut pas le faire brusquement, mais tout doucement. parceque le cordon ombilical passe entre contourné autour du col de l'Enfant, sans avoir mis obstacle a l'accouchement. si l'on tire l'Enfant brusquement et de toute sa longueur, on court les risques de casser le cordon, de detacher trop promptement le placenta, de renverser la matrice, ou d'etrangler l'enfant.

Pour eviter ces accidens la tête et les Epaules sorties

Traité des accouchemens en faveur des eleves par M. Deleurye chez Didot le jeune 1770

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ou porte de la main gauche la tete de l'enfant par la
nuque de sa mere de la droite on fait l'extraction
du corps; de sorte que l'enfant porte sa tete se trouve
pres le pubis de la mere et ses pieds le long de sa cuisse
ce moyen donne la facilité de delortiller le cordon
empeche que l'enfant ne boive quantité de fluide soit
sang ou eau qui sort de la vulve et nous fait eviter
les accidens enoncés cy dessus.

Mr Odelot a dit autre chose que ce que j'avois
decrit dans mon ouvrage annoncé je ne le crois
pas. il a donc tort de me dire qu'on ne doit pas le
traiter de plagiaire qu'il l'ait imaginé je le veux bien
mais il dit qu'il a imaginé aussi la maniere de debarasser
plus promptement les femmes dans le cas ou le cordon
retarde la sortie de la tete cette maniere est decrite
dans son livre je lui ai jendiqué et je soupçonne qu'il
l'a vue puisqu'il n'en parle pas dans la reponse que
m'a fait sur les paragraphes puisque je lui annonce
l'endroit ou il se trouve je ne saurois pas plaint
presume de ceci que des quatres points dont parle Mr
Odelot aucun ne tendent au progrés de l'art.
que la facon d'appliquer le pouce dans le centre du
placenta lors qu'on veut detacher la masse avec la
main ne peut etre d'aucune utilité. je croirois peut etre dire que

Elemens de bars ses avertissemens pour ses oeuvres dernière Edition 1763 Esp. tidor le jeune page 190. Par. marqué de la lettre C

cette idée n'est pas celle de quelque auteur pour dans le même cas on trouve dans le traité de l'accouchement de l'application du pouce sur le centre du placenta, afin d'affaisser cette masse de faible la portion vers qui a raison de son volume est du resserrement du col de la matrice elle ne peut ~~le~~ ~~faire~~ franchir facilement et tomber dans le vagin

que la façon de réduire la matrice lors qu'elle est renversée est la même que celle des praticiens nous ne différons de sentiment que parce que M. Sidelot annonce une perte considérable quoique le placenta soit adhérent que son moyen d'arrêter les pertes est le même que celui proposé par M. Saucerotte et ne peut être d'aucune utilité

que quand à son dernier point sa manière d'agir étant décrite dans son mémoire elle ne lui appartient. que la façon d'extraire l'enfant étant aussi décrite dans l'ouvrage énoncé n'y a point de vûës nouvelles et que l'académie ne peut faire aucun usage de son mémoire

ce 30 janvier 1777

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE